

## Scheibenkleber PU pronto

- Erstausrüster-Qualität
- Karosserieversteifend und antennentauglich
- Für alle Fahrzeugtypen geeignet
- Crash-Test geprüft nach FMVSS 212 (Testnummer: 1215763-03-S9109)



### Eigenschaften:

- Hochmoduliger, einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Scheibenkleber auf PU-Basis
- Extrem standfest, kalt verarbeitbar und hoch UV-beständig und hervorragend haftend in Verbindung mit TECHNOLIT®-Primer
- Kein Abrutschen der Scheiben durch hohes Haftvermögen direkt nach dem Fügeprozess, fast geruchlos
- Hohe Zugscherfestigkeit auch nach Alterung
- Auch für Aluminiumkarossen geeignet
- Hautbildungszeit 15 Minuten, Offenzeit 10 Minuten (gemessen bei Standard Laborbedingungen bei +23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit)
- Das Fahrzeug darf bereits nach 15 Minuten bewegt werden und ist nach 1 Stunde wegfahrbereit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt
900460	Scheibenkleber PU pronto	Kartusche	310 ml
900458	Scheibenkleber PU pronto	Folienbeutel	400 ml