

Mehrzweckschmierfett mit Rostschutzzusätzen

Langzeit-Schmierfett für Lube-Shuttle



Eigenschaften:

- EP-Langzeitschmierfett auf Basis einer Lithiumseife mit Rostschutzund EP/AW-Additiven
- Zeichnet sich durch gute mechanische Stabilität, Tragfähigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften aus
- Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, in der Industrie sowie im Automobilbereich
- Einsetzbar im Temperaturbereich von –30 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis max. +150 °C
- VKA Schweißkraft: 2600 N / DIN 51502 KP2K-30

Technische Daten:

Farbe bräunlich Verdicker Lithiumseife Temperatureinsatzbereich30 °C bis +130 °C, -

kurzzeitig bis max.

+150 °C
VKA Schweißkraft 2600 N
DIN 51502 KP2K-30

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:

Kriechfähigkeit:

Hochdruckbeständigkeit:

Haftfestigkeit:

Schmutzabweisend:

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt
901425	Langzeit-Schmierfett	Lube-Shuttle	400 g