

Typ N, rechts

## Spiralbohrer HSS DIN 338 blank geschliffen



### Eigenschaften:

- Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung
- Profilgeschliffene, blanke Qualität
- Mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C ab  $\varnothing$  3,0 mm
- 118° Spitzenwinkel

### Einsatzbereiche:

Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit

### Technische Daten:

Toleranz: h8

Material: HSS

Spitzenanschliff: Kegelmantel

Spitzenwinkel: 118°

Kerndicke: normal

Kernanstieg: normal

Seitenspanwinkel /

Spiralwinkel: normal

Nutenform: normal

Übrige Konstruktionsmerkmale nach: DIN 1414

Oberfläche: dampfangelassen

Art.-Nr.	Maße	Spannutlänge	Gesamtlänge	ME
7035000100	$\varnothing$ 1,0 mm	12 mm	34 mm	Stück
7035000110	$\varnothing$ 1,1 mm	14 mm	36 mm	Stück
7035000120	$\varnothing$ 1,2 mm	16 mm	38 mm	Stück
7035000130	$\varnothing$ 1,3 mm	16 mm	38 mm	Stück
7035000140	$\varnothing$ 1,4 mm	18 mm	40 mm	Stück
7035000150	$\varnothing$ 1,5 mm	18 mm	40 mm	Stück
7035000160	$\varnothing$ 1,6 mm	20 mm	43 mm	Stück
7035000170	$\varnothing$ 1,7 mm	20 mm	43 mm	Stück
7035000180	$\varnothing$ 1,8 mm	22 mm	46 mm	Stück
7035000190	$\varnothing$ 1,9 mm	22 mm	46 mm	Stück
7035000200	$\varnothing$ 2,0 mm	24 mm	49 mm	Stück



Art.-Nr.	Maße	Spannutlänge	Gesamtlänge	ME
7035000210	ø 2,1 mm	24 mm	49 mm	Stück
7035000220	ø 2,2 mm	27 mm	53 mm	Stück
7035000230	ø 2,3 mm	27 mm	53 mm	Stück
7035000240	ø 2,4 mm	30 mm	57 mm	Stück
7035000250	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm	Stück
7035000260	ø 2,6 mm	30 mm	57 mm	Stück
7035000270	ø 2,7 mm	33 mm	61 mm	Stück
7035000280	ø 2,8 mm	33 mm	61 mm	Stück
7035000290	ø 2,9 mm	33 mm	61 mm	Stück
7035000300	ø 3,0 mm	33 mm	61 mm	Stück
7035000310	ø 3,1 mm	36 mm	65 mm	Stück
7035000320	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm	Stück
7035000330	ø 3,3 mm	36 mm	65 mm	Stück
7035000340	ø 3,4 mm	39 mm	70 mm	Stück
7035000350	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm	Stück
7035000360	ø 3,6 mm	39 mm	70 mm	Stück
7035000370	ø 3,7 mm	39 mm	70 mm	Stück
7035000380	ø 3,8 mm	43 mm	75 mm	Stück
7035000390	ø 3,9 mm	43 mm	75 mm	Stück
7035000400	ø 4,0 mm	43 mm	75 mm	Stück
7035000410	ø 4,1 mm	43 mm	75 mm	Stück
7035000420	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm	Stück
7035000430	ø 4,3 mm	47 mm	80 mm	Stück
7035000440	ø 4,4 mm	47 mm	80 mm	Stück
7035000450	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm	Stück
7035000460	ø 4,6 mm	47 mm	80 mm	Stück
7035000470	ø 4,7 mm	47 mm	80 mm	Stück
7035000480	ø 4,8 mm	52 mm	86 mm	Stück
7035000490	ø 4,9 mm	52 mm	86 mm	Stück
7035000500	ø 5,0 mm	52 mm	86 mm	Stück
7035000510	ø 5,1 mm	52 mm	86 mm	Stück
7035000520	ø 5,2 mm	52 mm	86 mm	Stück
7035000530	ø 5,3 mm	52 mm	86 mm	Stück
7035000540	ø 5,4 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000550	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000560	ø 5,6 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000570	ø 5,7 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000580	ø 5,8 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000590	ø 5,9 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000600	ø 6,0 mm	57 mm	93 mm	Stück
7035000610	ø 6,1 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000620	ø 6,2 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000630	ø 6,3 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000640	ø 6,4 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000650	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000660	ø 6,6 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000670	ø 6,7 mm	63 mm	101 mm	Stück
7035000680	ø 6,8 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000690	ø 6,9 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000700	ø 7,0 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000710	ø 7,1 mm	69 mm	109 mm	Stück



Art.-Nr.	Maße	Spannutlänge	Gesamtlänge	ME
7035000720	ø 7,2 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000730	ø 7,3 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000740	ø 7,4 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000750	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm	Stück
7035000760	ø 7,6 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000770	ø 7,7 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000780	ø 7,8 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000790	ø 7,9 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000800	ø 8,0 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000810	ø 8,1 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000820	ø 8,2 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000830	ø 8,3 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000840	ø 8,4 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000850	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm	Stück
7035000860	ø 8,6 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000870	ø 8,7 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000880	ø 8,8 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000890	ø 8,9 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000900	ø 9,0 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000910	ø 9,1 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000920	ø 9,2 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000930	ø 9,3 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000940	ø 9,4 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000950	ø 9,5 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000960	ø 9,6 mm	81 mm	125 mm	Stück
7035000970	ø 9,7 mm	87 mm	133 mm	Stück
7035000980	ø 9,8 mm	87 mm	133 mm	Stück
7035000990	ø 9,9 mm	87 mm	133 mm	Stück
7035001000	ø 10,0 mm	87 mm	133 mm	Stück
7035001020	ø 10,2 mm	87 mm	133 mm	Stück
7035001050	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm	Stück
7035001100	ø 11,0 mm	94 mm	142 mm	Stück
7035001150	ø 11,5 mm	94 mm	142 mm	Stück
7035001200	ø 12,0 mm	101 mm	151 mm	Stück
7035001250	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm	Stück
7035001300	ø 13,0 mm	101 mm	151 mm	Stück

**Optionales Zubehör:**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Maße	Norm
703530	Spiralbohrer-Kassette, blank geschliffen	19-tlg.	ø 1,0 – 10,0 mm	DIN 338
703531	Spiralbohrer-Kassette, blank geschliffen	25-tlg.	ø 1,0 – 13,0 mm	DIN 338